

新医学系指针对応「情報公開文書」改訂フォーム

単施設研究用

22G サーフロー針を用いて強膜トンネルを作成したAhmed手術に関する研究

1. 研究の対象

2022年5月～2025年3月に当院でAhmed手術を受けられた方

2. 研究目的・方法

目的：22G サーフロー針を用いて強膜トンネルを作成した Ahmed 手術の臨床成績を解析し、学会・論文発表を目指す

方法：当院にて上記期間に Ahmed 手術をうけられた方の診療録を後ろ向きに調査

3. 研究に用いる試料・情報の種類

情報：病歴、視力、眼圧、視野検査、術後の副作用等の発生状況 カルテ番号 等

試料：なし

4. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

医療法人社団済安堂 西葛西・井上眼科病院

東京都江戸川区西葛西 3-12-14 TEL：03-5605-2100（月～土 9：00～17：00）

研究代表責任者：西葛西・井上眼科病院 副院長 戸塚 清人

-----以上